

平成 31 年 2 月 14 日

横浜市長
林 文子 殿

住所
電話
氏名

横環南への脱硝装置設置に関しお尋ねいたします。

市長は横環南への脱硝装置に関し、平成 28 年 4 月 28 日付け、「栄政 52 号」において、「事業者に対し脱硝装置設置を働きかけていきます。」と述べていますが、道路局横浜環状道路調整課に照会したところ、それを行ったことを証明する記録が何もありません。又、市の働きかけに対する NEXCO の対応を示す資料も存在しないと、情報開示を受けました。

「言った、言わない」の問題ではなく、卑しくも市長の約束したことが実行されたかどうかの証明がないのは、極めて遺憾です。

そこで以下の質問に対し文書回答をお願いします。

1. どのような形、方法で、何度位、NEXCO のどの役職の人に、脱硝装置設置依頼をしたのか示してください。それとも、口頭依頼だけですか？
開示請求で示された「栄政 52 号」文書は、栄区連合町内会宛であり、NEXCO 宛ではありません。本文書が NEXCO に回った証拠がない限り、開示請求内容と関係のない文書を開示請求に出すこと自体がおかしい。
2. NEXCO に脱硝装置設置を依頼したならば、なぜその記録がないのか。
その理由を示してください。
3. 横浜市は、NEXCO から無視されているのですか？ NEXCO に口頭を含め脱硝装置設置を依頼したなら、なぜ NEXCO からの拒否回答を含め、記録として無いのか、理由を示してください。
4. 市の働きかけに対し、口頭を含め NEXCO は何と回答しているのか？
回答が無いとすれば、何故回答を求めないのか？

受付 31. 2. 14

道路局横浜環状道路調整課